

Līgums Nr. 85
2013.g. 10. septembris

Valsts kancelejas eksemplārs

LĪGUMS Nr.VK/10-2013

Rīga,

2013.gada 9.septembrī

Valsts kanceleja, vienotais reģistrācijas Nr.90000055313, turpmāk tekstā saukta – **Pasūtītājs**, tās direktores Elītas Dreimanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts kancelejas nolikumu, no vienas puses, un

SIA „Saint-Tech”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103232449 turpmāk saukta – **Piegādātājs**, tās valdes priekšsēdētājas Jeļenas Bergeres un valdes locekļa Māra Zvaigznes personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti - attiecīgi Līdzējs vai Līdzēji,

pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Arkveida metāla detektēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana” (*identifikācijas Nr.MK VK 2013/18*), turpmāk saukta – Iepirkumu procedūra, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. **Pasūtītājs** uzdod un **Piegādātājs** apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt arkveida metāla detektoru, turpmāk tekstā - Prece, atbilstoši **Pasūtītāja** tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1 – tehniskā specifikācija), **Piegādātāja** iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2 – tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija), bet **Pasūtītājs** apņemas pieņemt Preci un veikt apmaksu saskaņā ar Līguma 2.punkta noteikumiem.
- 1.2. **Piegādātājs** Preces piegādā, uzstāda un sagatavo lietošanai **divu mēnešu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA


- 2.1. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā norādīto Preci, tās piegādi un uzstādīšanu ir **LVL 3990,00** (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati, 00 santīmi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā PVN).
 - 2.1.1. Līguma 2.1.punktā noteikto summu **Pasūtītājs** samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes, preču piegādes un uzstādīšanas apliecināša pavaddokumenta – preču pavadzīmes un rēķina saņemšanas, kā arī pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu **Piegādātāja** norādītajā bankas kontā.
- 2.2. Sagatavojot rēķinu, **Piegādātājs** aprēķina un rēķinā norāda PVN atbilstoši likumam – Pievienotās vērtības nodokļa likums un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 2.3. Kā atbilstošs pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar Līgumu, tiek pieņemts maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par attiecīgas naudas summas pārskaitīšanu **Piegādātāja** uzrādītajā bankas kontā.
- 2.4. Īpašuma tiesības uz Preci **Pasūtītājam** pāriet tikai pēc tam, kad ir pilnīgi samaksāti visi Līgumā noteiktie maksājumi. Visus riskus par Preci līdz Preces piegādes, uzstādīšanās un nodošanas **Pasūtītājam** brīdim uzņemas **Piegādātājs**.

3. PREČU PIEGĀDE, PIENĒMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. **Piegādātājs** apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā **Pasūtītāja** norādītajā adresē – Brīvības bulvārī 36, Rīgā, Latvija.
- 3.2. **Pasūtītājs** pieņem **Piegādātāja** piegādātās Preci pēc kvalitātes un komplektācijas pārbaudes atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1).
- 3.3. Faktu par Preces piegādi un uzstādīšanu apstiprina ar Preču piegādi apliecināšu dokumentu – Preces pavadzīmi un Līdzēju abpusēji parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.4. Pieņemšanas – nodošanas aktu **Piegādātājs** sagatavo 2 (divos) eksemplāros un iesniedz **Pasūtītājam** vienlaicīgi ar Preces piegādes dokumentiem.
- 3.5. No **Pasūtītāja** puses pieņemšanas - nodošanas aktu vai Defektu aktu ir tiesīgs parakstīt Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departamenta konsultants Ivars Vilks.
- 3.6. **Pasūtītājs** pārbauda **Piegādātāja** piegādāto un uzstādīto Preci 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes dienas un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu vai sagatavo Defektu aktu ar iebildēm pieņemt Preci.
- 3.7. **Pasūtītāja** iesniegtajā Līguma 3.6.punktā minētajā Defektu aktā norādītās neatbilstības **Piegādātājs** novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža. Defektu novēršana nedod **Piegādātājam** tiesības uz Līguma 1.2.punktā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pēc defektu novēršanas **Piegādātājs** atkārtoti iesniedz **Pasūtītājam** pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā.
- 3.8. Pieņemšanas – nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas ir pamats Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai starp Līdzējiem.

4. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 4.1. Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta (Līguma 3.6.punkts) abpusējas parakstīšanas dienas.
- 4.2. Garantijas termiņā **Piegādātājs** nodrošina, ka Prece saglabā pienācīgu drošumu, kvalitāti un ir atbilstoša Līguma noteikumiem.
- 4.3. **Pasūtītājs** pretenzijas garantijas termiņā iesniedz **Piegādātājam** rakstveidā.
- 4.4. Ja 4.1.punktā noteiktajā termiņā **Pasūtītājs** konstatē, ka Prece nav kvalitatīva vai nesaglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu vai nav atbilstoša Līguma un tā pielikuma noteikumiem, tad **Piegādātāja** pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 24 (divdesmit četri) stundu laikā jānodrošina kvalificēta darbinieka ierašanās **Pasūtītāja** norādītajā Preces atrašanās vietā un jāveic Preces bojājumu diagnostika un remonts.
- 4.5. Pēc Preces bojājumu diagnostikas **Piegādātājs** par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem veic visu nepieciešamo, lai nodrošinātu bojājumu novēršanu un iekārtas darbības atjaunošanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā.




- 4.6. **Piegādātājs** garantijas termiņā novērš Preces trūkumus un bojājumus vai apmaina konstatēto nekvalitatīvo Preci pret jaunu (nelietotu) un kvalitatīvu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preces bojājumu konstatēšanas, vai arī citā, Līdzēju savstarpēji saskaņotā termiņā.
- 4.7. Ja **Piegādātājs** nenovērš Defektu aktā minētos Preces defektus Līguma 4.5.punktā noteiktajā termiņā, tad **Pasūtītājam**, bez saskaņošanas ar **Piegādātāju**, ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas speciālistu defektu novēršanai. **Piegādātājam** ir pienākums šādā gadījumā segt ar Preču defektu novēršanu saistītās izmaksas, pamatojoties uz **Pasūtītāja** izrakstītu rēķinu.
- 4.8. Piegādātāja atbildīgā persona par tehnisko apkopi garantijas un pēcgarantijas periodā: tehniskās daļas direktors **Igors Čumakovs**, tālrunis: +371 67267778, GSM: +371 28833076, fakss: +371 67267778.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 5.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai Līguma izpildē piesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā) vai neievērojot Līguma noteikumus.
- 5.2. Par Līguma 1.2.punktā, 4.4. un 4.5.punktā noteiktā termiņa nepamatotu kavējumu **Pasūtītājam** ir tiesības aprēķināt un **Piegādātājam** ir pienākums samaksāt **Pasūtītājam** līgumsodu 0,5% (puse procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līguma kopējās summas. **Pasūtītājam** ir tiesības, apmaksājot **Piegādātāja** izrakstītos rēķinus, veikt līgumsoda ieturējumus.
- 5.3. Par Līguma 2.3.punktā noteiktā maksājuma termiņa nepamatotu nokavējumu **Piegādātājam** ir tiesības aprēķināt un **Pasūtītājam** ir pienākums samaksāt **Piegādātājam** līgumsodu 0,5% (puse procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no nesamaksātās summas.
- 5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā paredzēto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (*nepārvarama vara, force majeure*), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.
- 6.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.
- 6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā




neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

7. KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI

- 7.1. Konfidenciāla informācija ir jebkāda veida informācija par Līdzējiem, kas ir jebkādā veidā nodota vai kļuvusi zināma otram Līdzējam Līguma noslēgšanas sarunu gaitā vai Līguma izpildes laikā, kā arī jebkura cita informācija, kuru Līdzējs Līguma darbības laikā ir rakstveidā norādījis kā konfidenciālu (turpmāk – Konfidenciāla informācija). Līdzēji ir atbildīgi viens otram par Līgumā noteikto konfidencialitātes saistību ievērošanu, un tiem ir aizliegts izpaust Konfidenciālu informāciju trešajām personām. Ar Konfidenciālas informācijas izpaušanu šī Līguma ietvaros saprot Konfidenciālas informācijas nodošanu jebkādā veidā trešajām personām. Ja kāds no Līdzējiem pārkāpj Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, Līdzējs, kura intereses ir aizskartas, ir tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību.
- 7.2. Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības neattiecas uz tādu informāciju:
 - 7.2.1. kas Konfidenciālas informācijas nodošanas otram Līdzējam laikā vai pēc tam ir vai kļūst publiski zināma, Līdzējiem nepārkāpjot Līgumu;
 - 7.2.2. kas otram Līdzējam bija pieejama tiesiski pirms tās saņemšanas no Konfidenciālās informācijas sniedzošā Līdzēja;
 - 7.2.3. kuru Līdzējs, kas nav Konfidenciālas informācijas saņēmējs, bez ierobežojumiem jau ir atklājis trešajai personai.
- 7.3. Netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir pārkāpis savas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, ja Konfidenciālas informācijas izpaušanas pienākumu paredz normatīvs vai administratīvs akts, kas jāizpilda šim Līdzējam, vai, ja Konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības, vai ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu Līdzēja tiesības saskaņā ar šo Līgumu.
- 7.4. Konfidencialitātes saistības Līdzējiem ir saistošas arī pēc Līguma izbeigšanas līdz brīdim, kamēr otrs Līdzējs nepaziņo par pretējo.
- 7.5. Izbeidzot Līgumu, Līdzējam, kura rīcībā ir otra Līdzēja Konfidenciāla informācija, ir pienākums nekavējoties pēc Līdzēja rakstveida pieprasījuma atgriezt visu Konfidenciālo informāciju.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ


- 8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.
- 8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, pievienoti Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 8.3. **Pasūtītājam** ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski informējot **Piegādātāju**, ja 10 (desmit) darba dienu



laikā pēc 1.2. punktā minētā termiņa **Piegādātājs** nav piegādājis Preci vai, ja **Pasūtītājs** konstatē, ka **Piegādātājs** veic Preču piegādi neatbilstoši Līguma noteikumiem vai citādi pārkāpj Līguma noteikumus. **Pasūtītājs** neatlīdzina **Piegādātājam** tādejādi radušos zaudējumus.

9. PĀRĒJAS NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nav tiesīgs no Līguma izrietošās saistības, tiesības un pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Nododot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām, Līdzējs ir pilnībā atbildīgs otram Līdzējam par Līgumā paredzēto saistību pienācīgu izpildi.
- 9.2. Jebkurš strīds, kas radies starp Līdzējiem, tiks risināts savstarpēju sarunu ceļā. Ja vienošanos starp Līdzējiem panākt nav iespējams, strīds tiek risināts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
- 9.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, kā arī Līdzēja juridiskā statusa maiņas gadījumā, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja mainās līdzēja atbildīgā persona, Līdzējs paziņo par to otram Līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.
- 9.4. Jautājumus, kas nav Līgumā atrunāti, Līdzēji risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.5. Līgumu var papildināt un grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, pievienoti Līgumam un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.6. Lai organizētu Līguma izpildi, Līdzēji nozīmē par Līguma izpildi atbildīgās personas:
 - 9.6.1. no **Pasūtītāja** puses par organizatoriskiem jautājumiem Ivars Vilks, tālr.: +371 67082854, e-pasts: Ivars.Vilks@mk.gov.lv;
 - 9.6.2. no **Piegādātāja** puses - SIA „Saint-Tech” Projektu direktors **Māris Zvaigzne**, tālr.: +371 67132303, mob.: +371 26769662, e-pasts: maris@saint-tech.lv.
- 9.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
- 9.8. Līgums un tā pielikumu sagatavoti latviešu valodā uz 16 (sešpadsmit) lapām 2 (divos) eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru saņem **Pasūtītājs**, otru – **Piegādātājs**. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 9.9. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
 - 9.9.1. Pielikums Nr.1. - Pasūtītāja tehniskā specifikācija iepirkuma procedūrai;
 - 9.9.2. Pielikums Nr.2. - Piegādātāja iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkuma procedūrai kopija;



10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

Valsts kanceleja

Reģ.nr. 90000055313

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1520

Norēķinu rekvizīti:

Valsts kase, kods: TREL22

Konta Nr. LV75TREL2030004022000

PIEGĀDĀTĀJS:

SIA „Saint-Tech”

Vienotais Reģ. Nr. 40103232449

PVN maksātāja Reģ. Nr. LV 40103232449



Juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 156-172, Rīga, Latvija, LV-1021



Biroja adrese: Maskavas iela 418, Rīga, Latvija, LV-1063



Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV95HABA0551025343631

Bankas kods: HABALV22


Z.v.  Elita Dreimane


Z.v.  J. Bergere


Z.v.  M. Zvaigzne


I. Vilks
02.09.2013


A. Sinta
02.09.2013


I. Sedliņa
02.09.2013


V. Sidorenkova
02.09.2013

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgās prasības arkveida metālu detektēšanas iekārtai (turpmāk – AMD):

- 1.1. AMD ir jāspēj atklāt un ar trauksmes indikāciju norādīt uz personas ķermeņa esošo metāla priekšmetu lokalizāciju;
- 1.2. AMD ir jāspēj atklāt metāla priekšmetus uz personas ķermeņa, neatkarīgi no priekšmeta novietojuma un orientācijas telpā;
- 1.3. Ir jābūt iespējai stingri nostiprināt AMD uz stabila pamata;
- 1.4. AMD jābūt aprīkotam ar vizuālo indikatoru, kas norāda, ka AMD ir darba kārtībā;
- 1.5. Iespēja mainīt AMD metāla atklāšanas iestatījumus jābūt aizsargātai un pieejamai vienīgi pilnvarotām personām;
- 1.6. AMD jāspēj radīt skaņas un/vai vizuālu signālu. Atklājot metāla priekšmetu AMD jārada gan vizuāla trauksmes indikācija, gan skaņas trauksmes indikācija. Abu veidu trauksmes indikācijām jābūt pamanāmām 2 metru attālumā no AMD;
- 1.7. Vizuālajai trauksmes indikācijai jāuzrāda atklātā metāla priekšmeta izmēru;
- 1.8. AMD ir jāspēj izlases veidā ģenerēt skaņas un vizuālas indikācijas arī personām, kuras izgājušas caur AMD un tām nav atklāti metāla priekšmeti. Izlases veida trauksmes indikācijas iestatījumus ir iespējams mainīt;
- 1.9. AMD ir jāspēj izlases veidā ģenerēt skaņas un vizuālas indikācijas arī personām, kuras izgājušas caur AMD un tām nav atklāti metāla priekšmeti. Izlases veida trauksmes indikācijas iestatījumus ir iespējams mainīt;
- 1.10. AMD jānodrošina visu pārbaudīto personu uzskaiti, izņemot tās personas, kas iziet caur AMD pārbaudes procesam pretējā virzienā;
- 1.11. AMD jānodrošina tā ģenerēto trauksmes indikāciju uzskaiti;
- 1.12. AMD jānodrošina procentuālā trauksmes indikāciju aprēķināšana attiecībā pret pārbaudītām personām;
- 1.13. AMD jābūt spējīgai vienlīdz stabili atklāt magnētiskos un nemagnētiskos metālus;
- 1.14. AMD jūtīguma līmenim jābūt pastāvīgam visā karkasa iekšpusē un pieļaujamās elektromagnētiskā lauka raksturlielumu izmaiņas detekcijas plāknē drīkst būt 5% robežās no ieprogrammētajiem raksturlielumiem;
- 1.15. AMD jābūt daudzzonu (ne mazāk par deviņām neatkarīgām zonām ar ne mazāk kā deviņiem atsevišķiem raidītājiem un deviņiem uztvērējiem), ar iespēju regulēt jūtīguma līmeni katrā zonā atsevišķi.

2. Eksploatācijas prasības

- 2.1. AMD jāapmierina metāla atklāšanas prasības visā karkasa iekšpusē ne vēlāk kā 2 minūtes pēc tās ieslēgšanas;
- 2.2. Atklāšanas spējām jāpaliek nemainīgām, vismaz 24 stundu nepārtrauktas darbības periodā;
- 2.3. AMD jābūt spējīgai darboties bez viltus trauksmēm:
 - 2.3.1. blakus jebkurai statistiski novietotai metāla masai 50 mm attālumā, ieskaitot grīdas zonas;
 - 2.3.2. blakus citai ierīcei (piemēram, rentgena iekārtai, AMD);




- 2.4. AMD nedrīkst ģenerēt trauksmes signālu cita AMD darbības ietekmē, kurš ieslēgts tajā pašā elektropadeves sistēmā un atrodas ne tuvāk par 50 cm;
- 2.5. AMD metāla atklāšanas spējas atjaunojas ne vēlāk kā 2 sekundes pēc trauksmes signāla ieslēgšanās;
- 2.6. AMD jānodrošina meklēšanas prasības ikvienam specifiskam drošības līmenim, ejot cauri arkas karkasam ar ātrumu 0.5-1,3 m/sek., kā arī tad, ja metāla priekšmets tiek mests caur metālmeklētāja rāmi;
- 2.7. AMD jāatbilst spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz traucējumu nepieļaušanu elektronisko ierīču darbībā.
- 2.8. Trauksmes indikācijas tiek uzrādītas automātiski gadījumos, kad:
 - 2.8.1. dzirdams skaņas signāls, kura toni un skaļumu var mainīt vai atslēgt;
 - 2.8.2. vizuālā un skaņas indikācijas signāla ilgums ir regulējams robežās no 1 līdz 10. sekundēm;
 - 2.8.3. vizuālu trauksmes indikāciju, kurš viegli uztverams operatoram;
 - 2.8.4. izlases veidā ģenerētas vizuālās un skaņas indikācijas ir atšķirīgas no trauksmes indikācijas;
- 2.9. AMD jāģenerē skaņas un/vai vizuāls brīdinājuma signāls sekojošos gadījumos:
 - 2.9.1. ja notiek elektroenerģijas padeves pārtraukums vai arī spēcīgas sprieguma svārstības;
 - 2.9.2. ja mainās AMD darbības raksturlielumi, kas ietekmē tās spēju atklāt metāliskus priekšmetus;
- 2.10. Jānodrošina iespēju veikt AMD kalibrēšanas procedūru:
 - 2.10.1. manuāli;
 - 2.10.2. no tālvadības pults;
 - 2.10.3. automātiskā režīmā
- 2.11. AMD iekšējie izmēri nodrošina, ka platums ir ne mazāks kā 0,7 m. un augstums ir ne mazāks kā 2,05 m;
- 2.12. AMD jābūt novērtētam un jāatbilst Eiropas Savienības drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām;
- 2.13. AMD jābūt aprīkotām ar avārijas STOP slēdzi tā, lai tās ārkārtas gadījumā AMD varētu izslēgt;
- 2.14. AMD ražotājam jāgarantē, ka AMD neietekmē sirds elektrostimulatoru darbību, datoru atmiņu un magnētiskos datu nesējus;
- 2.15. AMD jāstrādā bez kļūdām pie darba sprieguma 220 V +/- 10% ar frekvenci 50 Hz +/- 15 %;
- 2.16. AMD jābūt aprīkotai ar īssavienojuma aizsardzības ierīci;
- 2.17. AMD ir jāspēj darboties sekojošos klimatiskajos apstākļos: pie temperatūrām no -20° C līdz +70° C un relatīvā gaisa mitruma līdz 95% +/- 2% bez kondensāta izdalīšanās;
- 2.18. AMD paneļiem jānodrošina aizsardzība atbilstoši starptautiskā standarta IEC 60529 noteiktajai aizsardzības klasei vismaz IP55 līmenī.

3. Uzstādīšanas nosacījumi



- 3.1. AMD tiek uzstādīts ēkas Brīvības bulvārī 36, Rīgā ieejas vestibilā no Tērbatas ielas puses;
 - 3.2. AMD uzstādīšanas vietā tiek nokonfigurēts ievērojot pasūtītāja norādījumus;
 - 3.3. Pēc AMD uzstādīšanas tiek nodrošināta vismaz divu darbinieku apmācība.
4. Garantijas nosacījumi
- 4.1. Minimālais garantijas termiņš ir ne mazāks par 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši skaitot no dienas, kurā darbi ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiks nodoti Pasūtītājam;
 - 4.2. Garantijas periodā apņemas novērst par saviem līdzekļiem iekārtas remontu un bojāto mezglu nomaiņu.



A. Šinta
A. Šinta
02.09.2013